

PREISLISTE Feinschweißgerät Micro Arc Welder

Gültig ab: 1. Februar 2023

Alle Preise in Euro und "ex works", zzgl. USt. und Versandkosten

Ein einsatzbereites Micro Arc Welder-Schweißsystem besteht mindestens aus folgenden Komponenten:

- Micro Arc Welder Schweißgerät
- Schweißhandstück
- Kontaktierungswerkzeug
- Wolframelektrode
- zugelassenem Augenschutz
- Schutzgasversorgung bestehend aus
 - o Durchflussregler
 - Gasschlauch
 - Schutzgasflasche eines lokalen Gasversorgers

Bitte beachten Sie für die individuelle Zusammenstellung Ihres Schweißsystems auch unsere separaten Preislisten für **Augenschutzsysteme**, **Zubehör/Ersatzteile**, **Schweißdrähte** und **Wolframelektroden**.

Hinweis: Für Handstücke mit Schlauchlänge 1,25 m empfehlen wir Kontaktklemmen/-kabel mit 1,5 m Länge, für Handstücke mit Schlauchlänge 2,5 m empfehlen wir Kontaktklemmen/-kabel mit 2,5 m Länge.

Schweißgerät

□ 670 000



Micro Arc Welder

Serienmäßig ausgestattet mit: Joystick-Dreh-Drück-Kippfunktion zur Einhandbedienung, hochauflösendem Farbdisplay, Tragegriff, Stoßschutzkanten aus EPDM-Kunststoff, Anschlussbuchsen für Schweißhandstück und ext. Zubehör (Kontaktierungswerkzeuge, Elektrodenschleifmotor, Lampert-Augenschutzsysteme, Fußschalter), Wireless Connectivity für mobile Augenschutzsysteme, USB- und LAN-Anschluss, vorbereitet für ext. BUS-Steuerung.

Schweißhandstücke

□ 500 111 10

Handstück für Micro Arc Welder 1,25 m



€

5.599,-



Anschlussschlauch verstärkt Länge Kabel/Schlauch 1 m Inkl. Spannzange 1 mm (kompatibel mit Elektroden Ø 1 mm und 0,8 mm) und Spannzange 0,6 mm (kompatibel mit Elektroden Ø 0,6 mm und 0,5 mm)



	500 111 25	Handstück für Micro Arc Welder 2,5 m Anschlussschlauch verstärkt Länge Kabel/Schlauch 2,5 m Inkl. Spannzange 1 mm (kompatibel mit Elektroden Ø 1 mm und 0,8 mm) und Spannzange 0,6 mm (kompatibel mit Elektroden Ø 0,6 mm und 0,5 mm)	€	549,-
	501 111 10	Hochpräzisionshandstück für Micro Arc Welder 1,25 m mit keramischer Elektrodenführung Anschlussschlauch verstärkt Länge Kabel/Schlauch 1,25 m lnkl. Spannzange 1 mm (kompatibel mit Elektroden Ø 1 mm und 0,8 mm) und Spannzange 0,6 mm (kompatibel mit Elektroden Ø 0,6 mm und 0,5 mm)	€	499,-
☐ Kontakt	501 111 25 ierungswerkzeuge	Hochpräzisionshandstück für Micro Arc Welder 2,5 m mit keramischer Elektrodenführung Anschlussschlauch verstärkt Länge Kabel/Schlauch 2,5 m lnkl. Spannzange 1 mm (kompatibel mit Elektroden Ø 1 mm und 0,8 mm) und Spannzange 0,6 mm (kompatibel mit Elektroden Ø 0,6 mm und 0,5 mm)	€	599,-
Nontakt	100 901	Kontaktklemme Industrie S 1,5 m	€	57,90
	0	Sicherheitsstecker Kabel 6 mm² Länge 1,5 m		
	100 902	Kontaktklemme Industrie 1,5 m Stecker 4 mm Kabel 2,5 mm ² Länge 1,5 m	€	42,90
	100 903	Kontaktklemme Industrie S 2,5 m Sicherheitsstecker Kabel 6 mm ² Länge 2,5 m	€	67,90
	100 904	Kontaktklemme Industrie 2,5 m Stecker 4 mm Kabel 2,5 mm ² Länge 2,5 m	€	47,90

€

€

€

58,90

68,90

8,90

1.899.-

1.899,-

1.049.-

£



□ 100 905 □ 100 906 □ □ 100 906

Magnetkontaktkabel Industrie S 1,5 m

Sicherheitsstecker Kabel 6 mm² Länge 1,5 m

Magnetkontaktkabel Industrie S 2,5 m

Sicherheitsstecker Kabel 6 mm² Länge 2,5 m

Wolframelektroden

□ 100 490 Starterset 2 Stück Spezialelektroden Industrie

1x Wolfram-Spezialelektrode Ø 1,0 x 50 mm WLa, Thoriumoxid-frei 1x Wolfram-Spezialelektrode Ø 0,8 x 50 mm WLa, Thoriumoxid-frei

Unser vollständiges Elektroden-Sortiment finden Sie unter https://www.lampert.info/produkte/elektroden

Augenschutzsysteme



Schweißmikroskop SMG mit Gelenkarm, zur Tischmontage

Variabel einstellbares Mikroskop ausgestattet mit Gelenkarm und Tischstativ, elektronisch gesteuertem Augenschutzfilter (DIN3 / DIN11), 10-fach Vergrößerung und LED-Beleuchtung 3 W im Mikroskopkopf, Schutzschild, Handstückhalter und individuell verstellbarer Kopfstütze mit Ersatz-Stirnpolster.

Kann mit 3 Schrauben an einem Werktisch montiert werden (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten)





Schweißmikroskop SMM mit Gelenkarm und Magnetfuß

Variabel einstellbares Mikroskop ausgestattet mit Gelenkarm und schaltbarem Magnetfuß, elektronisch gesteuertem Augenschutzfilter (DIN3 / DIN11), 10-fach Vergrößerung und LED-Beleuchtung 3 W im Mikroskopkopf, Schutzschild, Handstückhalter und individuell verstellbarer Kopfstütze mit Ersatz-Stirnpolster. Empfohlen zur Verwendung auf Stahl-Werktischen und -oberflächen.

□ **200 226**



Schweißmikroskop SM6

Standardmikroskop für kleine Werkstücke ausgestattet mit elektronisch gesteuertem Augenschutzfilter (DIN3 / DIN11), 10-fach Vergrößerung, LED-Beleuchtung 3 W, Neigungsverstellung, Handauflagen, Handstück-Fixierung, Kabelhalterung und Abstandshülse.

Lampert Werktechnik GmbH www.lampert.info 3/4



□ 200 301

Schweißschutzhelm Precisionmaxx

€ 989,-



Schweißschutzhelm mit Bluetooth-Verbindung zum Micro Arc Welder für eine schnurlose, signalgesteuerte Abdunkelung des Augenschutzsystems, inkl. USB-Sender und Ersatzvisier

Schutzgasversorgung

□ **100 600**

Durchflussregler

€ 109,-



für Argon, Durchflussmenge 0 bis 6 l/min, speziell abgestimmt auf alle Lampert-Schweißgeräte

Verfügbar in verschiedenen Ausführungen.

□ 100 910

Gasschlauch 3 m

€ 5,90



Ø 6,0 mm Schwarz Länge 3 m

□ 100 911

Gasschlauch 5 m

€ 9.90



Ø 6,0 mm Schwarz Länge 5 m