

## PREISLISTE

### Feinschweißgerät Micro Arc Welder

**Gültig ab:** 1. Februar 2023

Alle Preise in Euro und „ex works“, zzgl. USt. und Versandkosten

Ein **einsatzbereites Micro Arc Welder-Schweißsystem** besteht mindestens aus folgenden Komponenten:

- Micro Arc Welder Schweißgerät
- Schweißhandstück
- Kontaktierungswerkzeug
- Wolframelektrode
- zugelassenem Augenschutz
- Schutzgasversorgung bestehend aus
  - Durchflussregler
  - Gasschlauch
  - Schutzgasflasche eines lokalen Gasversorgers

Bitte beachten Sie für die individuelle Zusammenstellung Ihres Schweißsystems auch unsere separaten Preislisten für **Augenschutzsysteme, Zubehör/Ersatzteile, Schweißdrähte** und **Wolframelektroden**.

**Hinweis:** Für Handstücke mit Schlauchlänge 1,25 m empfehlen wir Kontaktklemmen/-kabel mit 1,5 m Länge, für Handstücke mit Schlauchlänge 2,5 m empfehlen wir Kontaktklemmen/-kabel mit 2,5 m Länge.

#### Schweißgerät



**670 000**

#### Micro Arc Welder

€ **5.599,-**



Serienmäßig ausgestattet mit: Joystick-Dreh-Drück-Kippfunktion zur Einhandbedienung, hochauflösendem Farbdisplay, Tragegriff, Stoßschutzkanten aus EPDM-Kunststoff, Anschlussbuchsen für Schweißhandstück und ext. Zubehör (Kontaktierungswerkzeuge, Elektrodenschleifmotor, Lampert-Augenschutzsysteme, Fußschalter), Wireless Connectivity für mobile Augenschutzsysteme, USB- und LAN-Anschluss, vorbereitet für ext. BUS-Steuerung.  
Inkl. Netzkabel

#### Schweißhandstücke



**500 111 10**

#### Handstück für Micro Arc Welder 1,25 m




€ **439,-**



Anschlussschlauch verstärkt  
Länge Kabel/Schlauch 1 m  
Inkl. Spannzange 1 mm (kompatibel mit Elektroden Ø 1 mm und 0,8 mm)  
und Spannzange 0,6 mm (kompatibel mit Elektroden Ø 0,6 mm und 0,5 mm)

<input type="checkbox"/>	<b>500 111 25</b>	<b>Handstück für Micro Arc Welder 2,5 m</b>	<b>€ 549,-</b>
		 <p>Anschlussschlauch verstärkt Länge Kabel/Schlauch 2,5 m Inkl. Spannzange 1 mm (kompatibel mit Elektroden Ø 1 mm und 0,8 mm) und Spannzange 0,6 mm (kompatibel mit Elektroden Ø 0,6 mm und 0,5 mm)</p>	
<input type="checkbox"/>	<b>501 111 10</b>	<b>Hochpräzisionshandstück für Micro Arc Welder 1,25 m</b>	<b>€ 499,-</b>
		 <p>mit keramischer Elektrodenführung Anschlussschlauch verstärkt Länge Kabel/Schlauch 1,25 m Inkl. Spannzange 1 mm (kompatibel mit Elektroden Ø 1 mm und 0,8 mm) und Spannzange 0,6 mm (kompatibel mit Elektroden Ø 0,6 mm und 0,5 mm)</p>	
<input type="checkbox"/>	<b>501 111 25</b>	<b>Hochpräzisionshandstück für Micro Arc Welder 2,5 m</b>	<b>€ 599,-</b>
		 <p>mit keramischer Elektrodenführung Anschlussschlauch verstärkt Länge Kabel/Schlauch 2,5 m Inkl. Spannzange 1 mm (kompatibel mit Elektroden Ø 1 mm und 0,8 mm) und Spannzange 0,6 mm (kompatibel mit Elektroden Ø 0,6 mm und 0,5 mm)</p>	

Kontaktierungswerkzeuge

<input type="checkbox"/>	<b>100 901</b>	<b>Kontaktklemme Industrie S 1,5 m</b>	<b>€ 57,90</b>
		 <p>Sicherheitsstecker Kabel 6 mm<sup>2</sup> Länge 1,5 m</p>	
<input type="checkbox"/>	<b>100 902</b>	<b>Kontaktklemme Industrie 1,5 m</b>	<b>€ 42,90</b>
		 <p>Stecker 4 mm Kabel 2,5 mm<sup>2</sup> Länge 1,5 m</p>	
<input type="checkbox"/>	<b>100 903</b>	<b>Kontaktklemme Industrie S 2,5 m</b>	<b>€ 67,90</b>
		 <p>Sicherheitsstecker Kabel 6 mm<sup>2</sup> Länge 2,5 m</p>	
<input type="checkbox"/>	<b>100 904</b>	<b>Kontaktklemme Industrie 2,5 m</b>	<b>€ 47,90</b>
		 <p>Stecker 4 mm Kabel 2,5 mm<sup>2</sup> Länge 2,5 m</p>	



- |                          |   |  |                |
|--------------------------|---|--|----------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>100 905</b>  | <b>Magnetkontaktkabel Industrie S 1,5 m</b>                  | <b>€ 58,90</b> |
|                          |  | Sicherheitsstecker<br>Kabel 6 mm <sup>2</sup><br>Länge 1,5 m |                |
| <input type="checkbox"/> | <b>100 906</b>  | <b>Magnetkontaktkabel Industrie S 2,5 m</b>                  | <b>€ 68,90</b> |
|                          |  | Sicherheitsstecker<br>Kabel 6 mm <sup>2</sup><br>Länge 2,5 m |                |


### Wolframelektroden

- |                          |                |  |               |
|--------------------------|----------------|--|---------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>100 490</b> | <b>Starterset 2 Stück Spezialelektroden Industrie</b>  | <b>€ 8,90</b> |
|                          |                | 1x Wolfram-Spezialelektrode Ø 1,0 x 50 mm WLa, Thoriumoxid-frei<br>1x Wolfram-Spezialelektrode Ø 0,8 x 50 mm WLa, Thoriumoxid-frei |               |


Unser vollständiges Elektroden-Sortiment finden Sie unter <https://www.lampert.info/produkte/elektroden>

### Augenschutzsysteme

- |                          |   |   |                  |
|--------------------------|---|---|------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>200 224</b>  | <b>Schweißmikroskop SMG mit Gelenkarm, zur Tischmontage</b>   | <b>€ 1.899,-</b> |
|                          |  | Variabel einstellbares Mikroskop ausgestattet mit Gelenkarm und Tischstativ, elektronisch gesteuertem Augenschutzfilter (DIN3 / DIN11), 10-fach Vergrößerung und LED-Beleuchtung 3 W im Mikroskopkopf, Schutzschild, Handstückhalter und individuell verstellbarer Kopfstütze mit Ersatz-Stirnpolster.<br>Kann mit 3 Schrauben an einem Werkstisch montiert werden (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten) |                  |
| <input type="checkbox"/> | <b>200 225</b>  | <b>Schweißmikroskop SMM mit Gelenkarm und Magnetfuß</b>   | <b>€ 1.899,-</b> |
|                          |  | Variabel einstellbares Mikroskop ausgestattet mit Gelenkarm und schaltbarem Magnetfuß, elektronisch gesteuertem Augenschutzfilter (DIN3 / DIN11), 10-fach Vergrößerung und LED-Beleuchtung 3 W im Mikroskopkopf, Schutzschild, Handstückhalter und individuell verstellbarer Kopfstütze mit Ersatz-Stirnpolster.<br>Empfohlen zur Verwendung auf Stahl-Werkstischen und -oberflächen.                                     |                  |
| <input type="checkbox"/> | <b>200 226</b>  | <b>Schweißmikroskop SM6</b>   | <b>€ 1.049,-</b> |
|                          |  | Standardmikroskop für kleine Werkstücke ausgestattet mit elektronisch gesteuertem Augenschutzfilter (DIN3 / DIN11), 10-fach Vergrößerung, LED-Beleuchtung 3 W, Neigungsverstellung, Handauflagen, Handstück-Fixierung, Kabelhalterung und Abstandshülse.  |                  |

- |                          |                |   |                |
|--------------------------|----------------|---|----------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>200 301</b> | <b>Schweißschutzhelm Precisionmaxx</b>  | <b>€ 989,-</b> |
|                          |                | Schweißschutzhelm mit Bluetooth-Verbindung zum Micro Arc Welder für eine schnurlose, signalgesteuerte Abdunkelung des Augenschutzsystems, inkl. USB-Sender und Ersatzvisier |                |
|                          |                |    |                |

### Schutzgasversorgung

- |                          |                |  |                |
|--------------------------|----------------|--|----------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>100 600</b> | <b>Durchflussregler</b>  | <b>€ 109,-</b> |
|                          |                | für Argon, Durchflussmenge 0 bis 6 l/min, speziell abgestimmt auf alle Lampert-Schweißgeräte |                |
|                          |                |             |                |
|                          |                | Verfügbar in verschiedenen Ausführungen.   |                |

- |                          |                |  |               |
|--------------------------|----------------|--|---------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>100 910</b> | <b>Gasschlauch 3 m</b>   | <b>€ 5,90</b> |
|                          |                | Ø 6,0 mm<br>Schwarz<br>Länge 3 m   |               |
|                          |                |  |               |

- |                          |                |   |               |
|--------------------------|----------------|---|---------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>100 911</b> | <b>Gasschlauch 5 m</b>  | <b>€ 9,90</b> |
|                          |                | Ø 6,0 mm<br>Schwarz<br>Länge 5 m  |               |
|                          |                |  |               |

### Transport und Aufbewahrung

- |                          |                |   |                |
|--------------------------|----------------|---|----------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>104 102</b> | <b>Transportkoffer</b>  | <b>€ 289,-</b> |
|                          |                | Kunststoff, silbergrau, mit gummiertem Tragegriff, passgenau für MicroArcWelder, mit Zubehörbox (ohne Inhalt) |                |
|                          |                |                            |                |