

PUK

Zubehör, Ersatz- und Verschleißteile

Accessories, spare and wear parts

Accessoires, pièces de rechange et pièces d'usure

Accessori, pezzi di ricambio e soggetti a usura

Accesorios, piezas de repuesto y desgaste

Zubehör - accessories - accessoires - accessori - accesorios



100 600

Durchflussregler präzise Einstellung der empfohlenen 2 Liter pro Minute Argon-Schutzgas
Flow regulator exact setting of the recommended 2 litres per minute argon flow rate
Régulateur de débit réglage précis au débit du gaz argon recommandé de 2 litres par minute
Regolatore di portata impostazione precisa della quantità di gas argon raccomandata di 2 litri al minuto
Regulador de flujo ajuste preciso del caudal del gas argón de los 2 litros por minuto recomendados



100 858

Elektroden-Schleifmotor einfaches und schnelles Anschleifen der PUK-Elektroden
Electrode grinding motor simple and rapid grinding of the PUK electrodes
Moteur d'affûtage d'électrodes affûtage facile et rapide des électrodes PUK
Rettificatrice per elettrodi di saldatura semplice e veloce affilatura di rettifica degli elettrodi PUK
Motor de fresado de electrodos rectificación rápida y sencilla de electrodos PUK



100 850

Fußschalter die praktische Ergänzung für Ihren PUK
Foot pedal the useful addition for your PUK
Interrupteur à commande au pied une extension pratique pour votre poste de soudure PUK
Interruttore a pedale il pratico complemento per il vostro PUK
Pedal interruptor el complemento ideal para su PUK



100 730/731/732*

Nappaleder-Handschuh (1 Paar) Der Handschuh ist für feine PUK-Schweißungen mit niedriger Leistung vorgesehen. *verfügbar in Größen 7, 8, 9
Napa leather glove (1 pair) The glove is designed for fine, low-powered PUK welds. *available in sizes 7, 8, 9
Gants (1 paire) en cuir nappa Ces gants sont destinés à réaliser des soudages PUK à faible rendement. *Disponibles en tailles 7, 8, 9
Guanti protettivi in nappa (1 paio) I guanti protettivi sono concepiti per saldature PUK di precisione a bassa potenza. *disponibili nelle misure 7, 8, 9
Guantes de piel-napa (1 par) Estos guantes están previstos para soldaduras tipo PUK finas con poco rendimiento. *disponible en tamaños 7, 8 y 9



100 735/736/737*

Standard WIG-Handschuh (1 Paar) Der Handschuh wird für PUK-Schweißungen mit höherer Leistung empfohlen. *verfügbar in Größen 8, 9, 10
Standard TIG glove (1 pair) The glove is recommended for PUK-welding with higher power. *available in sizes 8, 9, 10
Gants (1 paire) TIG standard Ces gants sont recommandés pour réaliser des soudages PUK à haut rendement. *Disponibles en tailles 8, 9, 10
Guanti protettivi WIG standard (1 paio) I guanti protettivi sono consigliati per saldature PUK ad elevata potenza. *disponibili nelle misure 8, 9, 10
Guantes WIG estándares (1 par) Estos guantes se recomiendan para soldaduras tipo PUK con mayor rendimiento. *disponible en tamaños 8, 9 y 10



200 006

Schutzschild zur Montage am Schweißmikroskop (SM03, SM04, SM5, SM6)
Protective Shield for mounting on the welding microscope (SM03, SM04, SM5, SM6)
Panneau de protection à monter sur le microscope de soudage (SM03, SM04, SM5, SM6)
Schermo di protezione per il montaggio sul microscopio di saldatura (SM03, SM04, SM5, SM6)
Pantalla protectora para montaje en microscopio de soldadura (SM03, SM04, SM5, SM6)



100 xxx*

Parallelzwinge *erhältlich in versch. Ausführungen (Längen, Stecker)

Parallel clamp *available in different versions (lengths, plugs)

Pince parallèle *disponible en différentes versions (longueurs, fiches)

Pinza parallela *disponibili in diverse versioni (lunghezze, spine)

Pinza paralela *disponible en diferentes versiones (longitudes, enchufes)



100 500

Flachspitzzange mit 100 cm Anschlusskabel

Flat peaked pliers includes 100 cm cable

Pince plate pointue avec 100 cm de câble de raccordement

Pinza a punta piatta 100 cm di cavo di allacciamento compreso

Alicates con punta plana 100 cm de cable de conexión inclusive



100 750

Lötkreuzpinzette mit Anschlusskabel, 100 cm

Soldering tweezers with connecting cable, 100 cm

Pince pour le soudage courbée, avec cable de raccordement, 100 cm

Pinzetta per saldare piegata, con cavo di collegamento, 100 cm

Pinzas para soldar curvadas, con cable de conexión, 100 cm



100 695

Flexibles Kontaktband mit Anschlusskabel 100 cm

Flexible band for contacting the workpiece with connecting cable, 100 cm

Bande flexible pour contacter la pièce à usiner avec cable de raccordement, 100 cm

Striscia di contatto flessibile con cavo di collegamento, 100 cm

Tira de contacto flexible con cable de conexión, 100 cm



100 693

Flexibles Kontaktband mit Klemme mit Anschlusskabel 100 cm

Flexible band with clamp for contacting the workpiece with connecting cable, 100 cm

Bande de contact flexible avec borne avec cable de raccordement, 100 cm

Nastro di contatto flessibile con morsetto con cavo di collegamento, 100 cm

Cinta flexible de contacto con borne con cable de conexión, 100 cm



100 696

Rohkabel für individuelle Werkzeuge 100 cm

Cable for individual tools 100 cm

Cable pour instruments individuels 100 cm

Cavo per strumenti individuali 100 cm

Cable para herramientas individuales 100 cm



100 710

Anschlusskabel mit Kontaktklemme (blau) 100 cm

Connecting cable with contact clip (blue) 100 cm

Câble de raccordement avec borne de contact (bleu) 100 cm

Cavo di collegamento con morsetto di contatto (blu) 100 cm

Cable de conexión con borne de contacto (azul) 100 cm



100 845 (PUK 6.1 / PUK D6.1 / PUK 6 / PUK 5.1 / PUK 5 / PUK 4.1) / 100 846 (PUK 4c)

Fixierschweiß-Set für PUK 6.1 / D6.1 / 6 / 5.1 / 5 / 4.1 und 4c Set bestehend aus Anschlußkabel für das Werkstück und Fußschalter zum Auslösen der Fixierschweißung

Tack welding set for PUK 6.1 / D6.1 / 6 / 5.1 / 5 / 4.1 and 4c set consists of connection cable for the workpiece and a foot switch to trigger the tack welding process

Ensemble de soudage de fixation pour PUK 6.1 / D6.1 / 6 / 5.1 / 5 / 4.1 et 4c composé d'un câble de raccordement pour la pièce à usiner et l'interrupteur à pédale pour activer le soudage de fixation

Set saldatura di fissaggio per PUK 6.1 / D6.1 / 6 / 5.1 / 5 / 4.1 e 4c composto da un cavo di collegamento per il pezzo in lavorazione e da un comando a pedale per l'azionamento della saldatura di fissaggio

Juego de soldadura de fijación para PUK 6.1 / D6.1 / 6 / 5.1 / 5 / 4.1 y 4c consistente en cable de conexión para la pieza de trabajo e interruptor de pedal para activar la soldadura de fijación



100 823

T-Stecker zum gleichzeitigen Anschließen von z.B.: Mikroskop und Optikeinheit*

T-connector for simultaneous connection of e.g. microscope and optical unit*

Connecteur en T permettant le raccordement simultané par exemple : microscope et unité optique*

Connettore a T per il collegamento simultaneo ad es. di: microscopio e unità ottica*

Connector en T para la conexión simultánea de por ejemplo: Microscopio y unidad óptica*

*PUK-modellabhängig / PUK model-specific / spécifique au modèle / a seconda del modello / según modelo



100 150-4

Argondüse 4 mm Keramik/Edelstahl mit Steckanschluss.

Argon nozzle 4 mm ceramic/steel with snap-fitting

Buse argon 4 mm céramique/acier, borne à languette

Ugello per argon 4 mm ceramica/acciaio, connessione a innesto

Boquilla de argón 4mm cerámica/acero, conexión echufable



100 112

Handstückablage Tischablage aus Gummi für Schweißhandstück

Handpiece cradle rubber cradle for the welding handpiece

Support de la pièce à main tablette en caoutchouc pour pièce de soudage à main

Portautensile vano in gomma nel tavolo per l'utensile di saldatura

Bandeja para piezas manuales bandeja de mesa de goma para piezas manuales de soldadura



200 217

Kopfstütze zur Montage am Schweißmikroskop

Head-rest for mounting on the welding microscope

Appui-tête pour le montage sur le microscope de soudage

Poggiatesta per il montaggio su microscopio di saldatura

Apoyacabezas para el montaje sobre el microscopio de soldadura



100 145

Displayschutzfolie 1 Stück für PUK 5 / D3 / U5

Screen protector 1 piece for PUK 5 / D3 / U5

Protecteur d'écran 1 pièce pour PUK 5 / D3 / U5

Pellicola protettiva display 1 pezzo per PUK 5 / D3 / U5

Protector de pantalla 1 pieza por PUK 5 / D3 / U5



100 715

Magnetkontaktkabel Stecker 4 mm / Kabel 2,5 mm² / Länge 1500 mm
Contact cable with magnet plug 4 mm / cable 2,5 mm² / length 1500 mm
Câble de contact magnétique connecteur 4 mm / câble 2,5 mm² / longueur 1500 mm
Cavo con contatto magnetico connettore 4 mm / cavo 2,5 mm² / lunghezza 1500 mm
Cable de contacto magnético enchufe de 4 mm / cable de 2,5 mm² / longitud de 1500 mm



200 111

Mikroskop-Okulare 15-fach für größte Präzision beim Schweißen
Microscope oculars for 15x magnification for maximum precision when welding
Oculaires de microscope 15x pour une précision de soudage très élevée
Oculari per microscopio 15x per la massima precisione durante la saldatura
Oculares microscopio 15 aumentos para una mayor precisión al soldar

Ersatz- und Verschleissteile - spare and wear parts - pièces de rechange et pièces d'usure - pezzi di ricambio e soggetti a usura - piezas de repuesto y desgaste



100 150K / 100 150-4

Argondüse 3 mm / Argondüse 4 mm Keramik/Edelstahl mit Steckanschluss.
Argon nozzle 3 mm / argon nozzle 4 mm ceramic/steel with snap-fitting
Buse argon 3 mm / buse argon 4 mm céramique/acier, borne à languette
Ugello per argon 3 mm / ugello per argon 4 mm ceramica/acciaio, connessione a innesto
Boquilla de argón 3 mm / boquilla de argón 4 mm cerámica/acero, conexión echufable



100 151 / 100 158 / 100 161

Spannzange 0,5 - 0,6 mm / Spannzange 0,8 - 1,0 mm / Spannzange 1,3 mm
Chuck 0.5 - 0.6 mm / chuck 0.8 - 1.0 mm / chuck 1.3 mm
Pince 0,5 - 0,6 mm / pince 0,8 - 1,0 mm / pince 1,3 mm
Pinza 0,5 - 0,6 mm / pinza 0,8 - 1,0 mm / pinza 1,3 mm
Mandril 0,5 - 0,6 mm / mandril 0,8 - 1,0 mm / mandril 1,3 mm



100 152

Spannmutter
Clamping nut
Écrou de serrage
Dado di arresto
Tuerca de apriete



500 100 10*

Handstück komplett mit Metallstecker
Handpiece complete with metal connector
Pièce à main complète avec connecteur métallique
Utensile completo con connettore in metallo
Pieza manual completa con enchufe metálico

*PUK-modellabhängig / PUK model-specific / spécifique au modèle / a seconda del modello / según modelo



500 200 10*

Handstück komplett, abgewinkelt mit Metallstecker

Handpiece complete, angled with metal connector

Pièce à main complète, coudée avec connecteur métallique

Utensile completo, piegato con connettore in metallo

Pieza manual completa, inclinado con enchufe metálico

*PUK-modellabhängig / PUK model-specific / spécifique au modèle / a seconda del modello / según modelo



500 000 10

Handstück für PUK 2 / PUK 3 prof/prof plus/3s prof komplett mit Metallstecker

Handpiece for PUK 2 / PUK 3 prof/prof plus/3s prof complete with metal connector

Pièce à main pour PUK 2 / PUK 3 prof/prof plus/3s prof complète avec connecteur métallique

Utensile per PUK 2 / PUK 3 prof/prof plus/3s prof completo con connettore in metallo

Pieza manual completa para PUK 2 / PUK 3 prof/prof plus/3s prof con enchufe metálico



500 000 10K

Handstück für PUK 111 komplett mit Kunststoffstecker

Handpiece for PUK 111 complete with plastic connector

Pièce à main pour PUK 111 complète avec connecteur en plastique

Utensile per PUK 111 completo con connettore in plastica

Pieza manual completa para PUK 111 con enchufe de plástico



100 702

Anschlusskabel mit Kontaktklemme 100 cm

Connecting cable with contact clip 100 cm

Câble de raccordement avec borne de contact 100 cm

Cavo di collegamento con morsetto di contatto 100 cm

Cable de conexión con borne de contacto 100 cm



100 706

Diamantschleifscheibe fein Ø 20 mm, mit Schaft Ø 2,3 mm

Diamond grinding wheel fine Ø 20 mm, with a Ø 2.3 mm shaft

Disque d'affûtage à diamant fine Ø 20 mm, avec tige Ø 2,3 mm

Mola diamantata fine Ø 20 mm, con gambo Ø 2,3 mm

Muela abrasiva de diamante fina de Ø 20 mm, con vástago de Ø 2,3 mm



100 705

Diamantschleifscheibe mit Flansch für Schleifmotor (100 858/859)

Diamond grinding wheel with a flange for electrode sharpener (100 858/859)

Disque d'affûtage à diamant avec bride pour moteur à rectifier (100 858/859)

Mola diamantata con flangia per motore della mola (100 858/859)

Muela abrasiva de diamante con brida para motor de soldadura (100 858/859)



100 512

Ersatz-Aktivkohlefilter für den Absorber 5 Stück

Replacement activated-carbon filter for the absorber 5 pieces

Filtre de rechange à charbon actif pour l'absorbeur 5 pièces

Filtro di ricambio ai carboni attivi per l'aspiratore 5 pezzi

Filtro de repuesto de carbón activo para el absorbedor 5 piezas



200 219

Ersatz-Stirnpolster für die Kopfstütze

Replacement forehead pads for the head-rest

Coussin de remplacement pour l'appui-tête

Imbottiture frontali di ricambio per il poggiatesta

Almohadillas para la frente de repuesto para el reposacabezas

Schweisssdrähte - welding wires - fils d'apport - fili di apporto - hilos de soldadura



Die Legierungen und Abmessungen der Schweißdrähte sind optimal auf das Schweißen mit den PUK-Feinschweißgeräten abgestimmt.

Farbecht - leicht fließend - homogenes Gefüge - ideale Drahtstärken - praktische Spulen

The alloys and dimensions of Lampert's welding wires have been specially selected to complement the PUK and are ideally suited to welding with PUK precision welding devices.

Colorfast - easy flowing - homogeneous structure - ideal wire thicknesses - mounted on practical spools

Les alliages et dimensions des fils d'apport sont adaptés de manière optimale au soudage à l'aide de postes de soudure de précision PUK.

Grand teint - bonne fluidité - structure homogène - épaisseurs idéales - bobines pratiques

Le leghe e le misure dei fili di apporto sono state messe a punto in modo ottimale per la saldatura con le saldatrici di precisione PUK.

Colori solidi - scorre facilmente - struttura omogenea - spessori ideali del filo - pratiche bobine

Las aleaciones y dimensiones de los hilos de soldadura están perfectamente ajustados a la soldadura con los dispositivos de soldadura de precisión PUK.

De color solido - de fácil fluidez - estructura homogénea - grosores del hilo perfectos - prácticas bobinas

www.lampert.info

Schweisselektroden - welding electrodes - welding electrodes - électrodes de soudage - elettrodi di saldatura



Bitte beachten Sie auch unser breites Sortiment an Schweißelektroden – für jede Anwendung die passende Elektrode. Unsere in Deutschland hergestellten Wolfram-Elektroden sind in verschiedenen Durchmessern, Packungsgrößen und Ausführungen erhältlich und zeichnen sich durch hervorragende Zünd- und Schweißseigenschaften aus.

Also note that we have a wide range of welding electrodes – an electrode suitable for every application. Our tungsten electrodes are manufactured in Germany and available in different diameters, pack sizes and designs, all with excellent ignition and welding properties.

N'oubliez pas que nous proposons également une vaste gamme d'électrodes de soudage : à chaque contexte, son électrode. Fabriquées en Allemagne, nos électrodes en tungstène sont disponibles en divers diamètres, tailles de conditionnement et versions. Elles se caractérisent par des propriétés d'allumage et de soudabilité exceptionnelles.

Abbiamo a disposizione per voi un ampio assortimento di elettrodi di saldatura – l'elettrodo giusto per ogni applicazione. I nostri elettrodi di tungsteno prodotti in Germania sono disponibili in diametri, dimensioni della confezione e versioni diversi e sono caratterizzati da eccezionali proprietà di accensione e saldatura.

Tenga también en cuenta nuestra amplia oferta de electrodos de soldadura; le ofrecemos el electrodo adecuado para cada aplicación. Nuestros electrodos de wolframio fabricados en Alemania, están disponibles en diámetros, tamaños de paquetes y modelos diferentes y se caracterizan por sus excelentes cualidades de encendido y soldadura.

www.lampert.info

